© Burda Nordic

© Burda Nordic

Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:
Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:
Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:
Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:
Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluselængde finder du i syvejledningen til hver model.

DAME 168 cm	XS 32	S 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Højde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Højde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	S	M	M	L
Højde	140	146	152	158	164	170
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Sådan tager du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vandrette mål over bysten
2. **Taljevidde**
   Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)
4. **Ærmelængde**
   Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndleddet
5. **Nederdelslængde**
   Mål fra taljen mod gulvet
6. **Indvendig benlængde**
   Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant
7. **Bluse-/ jakke-/kjolelængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet
8. **Kropslængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.





VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

© Burda Nordic

112.01.19

DK

BLUSE

Str: 36-46

●●●○○



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbrug:
- Viskose m. print, 140 cm bredde
  100% viskose
  155 (155) 155 (160) 160 (160) cm
- Hægte og malle, 2 stk
- Strygeindlæg
- Strygestivelse

36
38
40
42
44
46

Bluselængde:
66,5 (67) 67,5 (67,5) 68 (68,5) cm
Ærmelængde:
80 (81) 81,5 (82) 83 (83,5) cm

Klippevejledning:
Inden du begynder at klippe i stoffet, kan du med fordel spraye stoffet med strygestivelse, derved bliver stoffet mere stift og nemmere at arbejde med.
Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

175. Forstykke, 1 gang mod fold
176. Bagstykke, 2 gange
177. Ærme, 2 gange
178. Manchet, 4 gange
205. Krave, 2 gange mod fold
Rouleau: 3 x 35 cm, 4 gange (inkl. 1 cm sømrum, klippes på skrå af trådretningen)

Strygeindlæg:
De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

Tip: Hvis du ikke har strygestivelse, kan du også ri alle sømme og ombuk fast inden du syer på maskine. Ved at ri sømmene først kan de ikke forskubbe sig under syningen som det hurtigt gør når det kun er sat sammen med nåle.
1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af den ene krave (yderste) og to af manchetterne (yderste).
2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
3 Sy **indsnittene** på forstykket. Pres indsnittene opad.
4 Sy **bagstykkerne** sammen midtbag. Sy fra pkt. S til nedre kant.
5 Sy **skuldersømmene** sammen.
6 Sy **sidesømmene** sammen.
7 Klip **ærmeslidserne** op i klippelinjen. Fold slidserne 0,2 + 0,2 cm om på vrangsiden og stik det fast.
8 Sy **ærmerne** sammen.
9 Sy **ærmerne** i ærmegabene.
10 Sy **rynketråde** i ærmerne forneden. Rynk ærmerne sammen så de passer til manchetterne.
11 Sy **manchetterne** med strygeindlæg på nederste ærmekant (sømrummet går ud over slidskanterne i begge sider).
12 Fold **rouleauerne** på langs, ret mod ret. Sy rouleauerne sammen. Klip sømrummet ned og vend retsiden ud. Hæft rouleauerne fast i siderne på manchetterne ca. 1,5 cm fra påsyningskanten.
13 Læg **manchetterne** sammen to og to. Sy manchetterne sammen i siderne og forneden. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Fold sømrummet ind i manchetterne og sy de inderste manchetter fast til ærmerne med risting.
14 Fold sømrummet i bagstykkets slids om på vrangsiden og stik det fast.
15 Sy den ene **krave** på blusens halsudskæring med punkterne A udfor slidsen. Læg kraverne sammen. Sy kraverne sammen i den øverste kant, enderne og indtil pkt. A. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Fold sømrummet ind i kraven og sy den inderste krave fast til blusen med risting.
16 Fold sømrummet forneden på blusen om på vrangsiden og stik det fast.
17 Isy **hægter og maller** på kravens ender.
Den ene udfor pkt. B og den anden på kravens nederste kant.
18 Ved evt. brug af **strygestivelse** skal stivelsen skylles ud af blusen, når den er syet færdig.

© Burda Nordic

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:
Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.
När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:
Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storlekens konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:
Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:
Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

DAM 168 cm	XS 32	S 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XXL 48
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS STL 168 cm	XS 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Längd	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**
Ålder	**Nyfödd**	**3 mån**	**6 mån**	**9 mån**	**12 mån**
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**
Ålder	**1,5 år**	**2 år**	**3 år**	**4 år**	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	S	M	M	L
Längd	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**
Ålder	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15-16 år**
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

Ta mått på rätt sätt

1. **Bystvidd**
   Största vågräta mått runt om byst och rygg.
2. **Midjevidd**
   Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)
3. **Stussvidd**
   Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).
4. **Ärmlängd**
   Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.
5. **Kjollängd**
   Mät lodrätt från midjan till önskad längd.
6. **Innerbenlängd**
   Mät lodrätt från grenen till önskad längd.
7. **Blus-/ jacka- /klänningslängd**
   Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.
8. **Kroppslängd**
   Mät från nackkotan till vristen.





VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

© Burda Nordic

112.01.19

SE

BLUS

Stl: 36-46

●●●○○



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Åtgång:
- Mönstrad viskos, 140 cm bredd, 100% viskos, 155 (155) 155 (160) 160 (160) cm
- Hake och hyska, 2 st.
- Mellanlägg
- Stärkelsespray

36
38
40
42
44
46

Hel längd:
66,5 (67) 67,5 (67,5) 68 (68,5) cm
Ärmlängd:
80 (81) 81,5 (82) 83 (83,5) cm

Tillklippning:
När du syr i tunna tyger är det en stor hjälp att spreja tyget med stärkelse innan du börjar klippa. Detta gör tyget styvare och lättare att hantera. Sömsmåner klipps 1 cm breda.

175. Framstycke, 1 gång mot vikning
176. Bakstycke, 2 gånger
177. Ärm, 2 gånger
178. Manschett, 4 gånger
205. Krage, 2 gånger mot vikning
Träns: 3 x 35 cm, 4 gånger (inkl. 1 cm sömsmån, klipps på skrådden)

Mellanlägg:
De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

Tips: Istället för att stärka tyget kan du tråckla alla sömmar, insnitt och vikkanter innan du syr på maskin så att plaggdelarna ej förskjuts. Sömmar förskjuts lätt om du enbart nålar ihop plaggdelar.
1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av ena kragen (den som sedan blir den utvändiga) och på 2 av manschetterna (de utvändiga).
2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.
3 Sy framstyckets **insnitt**. Pressa insnitten uppåt.
4 Sy ihop **bakstyckena** mitt bak, sy från pkt S och neråt.
5 Sy **axelsömmarna**.
6 Sy **sidsömmarna**.
7 Klipp upp **ärmslitsarna** längs klipplinjen. Vik slitskanterna 0,2 + 0,2 cm mot avigsidan och sy fast.
8 Sy **ärmsömmarna**.
9 Sy i **ärmarna**.
10 Sy **rynktrådar** i ärmsluten och rynka ihop vidden så att den passar runt manschetterna.
11 Sy fast de utvändiga **manschetterna** mot ärmslutet (sömsmånen skjuter utanför slitskanterna i båda sidor).
12 Vik **tränsarna** på längden, räta mot räta. Sy ihop var träns. Klipp sömsmånerna smalt och vänd rätsidan utåt. Fäst tränsarna i manschetternas sidor ca 1,5 cm från sömkanten.
13 Lägg **manschetterna** räta mot räta mot varandra. Sy ihop manschetterna längs kortsidor och nederkant. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Vik in sömsmånerna i manschetterna och sy fast de invändiga manschetterna för hand.
14 Vik sömsmånerna i bakstyckets sprund mot avigsidan och sy fast.
15 Sy fast den **utvändiga kragen** mot blusens halsringning med punkterna A mot sprundet. Lägg kragarna mot varandra och sy ihop längs övre kanten och kortsidorna fram till pkt A. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Vik in sömsmånerna i kragen och sy fast den invändiga kragen mot blusen för hand.
16 Sy upp nederkantens 1 cm breda fåll.
17 Sy fast **hakor och hyskor** på kragens kortsidor. Det ena paret vid pkt B och det andra på kragens nederkant.
18 Har du sprejat tyget med **stärkelse** ska det färdigsydda plagget sköljas upp.

© Burda Nordic

Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

SE

På Allt om Handarbetes snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= trådriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		

© Burda Nordic

Dansk/Norsk ordliste

anoraksnor	=	anorakksnor
bagfra	=	bakfra
baglomme	=	baklomme
bagpå/bagved	=	bak på/bak
bagstykke	=	bakstykke
belægning	=	belegg
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/ kjolelengde
bomuld	=	bomull
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper
dobbelradet	=	dobbelknappet
elastik	=	elastikk
farve	=	farge
flæse/skød	=	volang
fløjl	=	fløyel/cord
fold	=	brett
for	=	fram
forkant	=	forkant/stolpe
forside	=	framside
fyldes hertil	=	fylles til
fyldevat	=	fyllvatt
garn	=	garn/tråd
gentag	=	gjenta
lynlås	=	glidelås
længde	=	lengde
halstørklæde	=	skjerf
halsudskæring	=	halsringning/-åpning
hel længde	=	hel lengde
hertil	=	hit
hue	=	lue
hæft	=	fest
hægte og malle	=	hekte og øye
højre	=	høyre
højre side hertil	=	høyre side hit
igennem	=	gjennom
i længden	=	i lengden
indad	=	innover
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde
jakke/trøje	=	jakke
jævnt	=	jevnt
klap	=	klaff
knaphul	=	knapphull
krave	=	krage
kropslængde	=	kroppslengde
langs med	=	langs med
lille	=	liten
lommeklap	=	lommeklaff
lynlås	=	glidelås
læg	=	legg
lægge, sætte	=	legge, sett
længde	=	lengde
løbegang	=	løpegang
manchet	=	mansjett
midtbag	=	midt bak
midterstykke	=	midtstykke
midtfor	=	midt foran
modsat side	=	motsatt side
nederdel	=	skjørt
nederdelslængde	=	skjørtelengde
OBS	=	NB
ombukningslinje	=	brettelinje
one size	=	en størrelse
opsøm	=	opplegg
over hinanden	=	over hverandre
paspel	=	passepoil
placere	=	plassere
pladevat	=	platevatt
pressefold	=	pressebrett
på samme måde, magen til	=	på samme måte/likt som
retside	=	rettside
rib	=	ribb
rullekrave	=	rullekrage
ryg	=	bakstykke
sidste	=	siste
sildeben	=	fiskeben
skråne	=	skrå
slids	=	splitt
snoning	=	flette
snyd(e)	=	juks(-e)
spejlvendt	=	speilvendt
stikkesting	=	attersting
stof	=	stoff
striber	=	striper
strygeindlæg	=	strykeinnlegg
strygemærke	=	strykemerke
strække	=	strekke
syet	=	sydd
syvejledning	=	syveiledning
sæt	=	sett
sæt sammen	=	sett sammen
sømrum	=	sømmonn
således	=	slik
taljevidde	=	midjevidde
taske	=	veske
taskeindlæg	=	veskeinnlegg
trense	=	løkke
udfor hinanden	=	ved hverandre
uld	=	ull
undtagen	=	unntatt
velcro	=	borrelås
vend	=	snu
vendehul	=	vrengehull
venstre side hertil	=	venstre side hit
zigzag	=	sikksakk
zigzagbånd	=	sikksakkbånd
ærme	=	erme
ærmegab	=	ermhull
ærmekuppel	=	ermkuppel
ærmestrop	=	ermestropp
åbning	=	åpning
åben	=	åpen

© Burda Nordic

112.01.19.



Copyright Burda Nordic



Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01



02

03

04



175 Fold/ Stoffbruch/ Pliure

05



06

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 176

176

S



09


10






13

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 177



Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 178
178
205 Fold/ Stoffbruch/ Pliure






A36
A38
A40
A42
A44
A46
B
B
B
B
B
B